

FERRO

solid portes intérieures

PORTES EN ACIER



FERRO AVANTAGES

- EN STOCK
- PRIX/QUALITÉ
- ARTISANAL

1. PORTES OUVRANTES SUR CADRE (2050 MM)

A. URBAN STEEL 80

B. ELEGANCE 82

2. PORTES COULISSANTES (2010 MM)


A. ELEGANCE 84

PORTES OUVRANTES

A. URBAN STEEL - BLACK LINES

CHOISISSEZ UNE PORTE

- Epaisseur : 30 mm
- Hauteur : 2007 mm
- Largeur : 834 mm
- Hauteur de l'ensemble (porte + cadre) : 2040 mm
- Largeur de l'ensemble (porte + cadre) : 880 mm
- Verre avec des lignes noires imprimées
- Verre trempé transparent : 6 mm
- Epaisseur de l'ensemble : 40 mm
- Serrure : fermeture magnétique
- Poignée : forme en T (fixation manuelle)
- Charnières : 3 paumelles



Ferro URBAN STEEL pour ouverture de +/- 2045 - 2050 mm	Code
Ferro Urban Steel - Black lines - 40 x 880 x 2040 - 4W - pousser gauche	351170
Ferro Urban Steel - Black lines - 40 x 880 x 2040 - 4W - pousser droite	351187

La porte URBAN STEEL est montée sur des charnières soudées, c'est pourquoi il est nécessaire de préciser le sens de rotation lors de la commande.

La petite poignée en forme de T est fournie séparément et doit être fixée sur la porte pendant l'installation. Pour une fermeture optimale, le cadre est équipé d'une longue bande magnétique.




Detail charnières



Detail poignée



Detail de la fermeture



- Acier de haute qualité et apparence élégante
- Bande isolante placée
- Bande magnétique pour une fermeture optimale
- Verre de sécurité placé
- Division de 4 vitres (division de verre imprimé)

Très simple à installer dans une ouverture murale plâtrée ou carrelée de $\pm 2050 \times 900$ mm. Tout se fixe en moins de 15 minutes.

Grâce à une belle finition entre le mur et le cadre en fer, votre intérieur obtient un look moderne et vous créez une sensation d'ouverture grâce à cet ensemble de porte magnifique.



PORTES OUVRANTES

B. ELEGANCE

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE PORTE

- Épaisseur : 30 mm
- Hauteur : 2007 mm
- Largeur : 834 mm
- Hauteur de l'ensemble (porte + cadre) : 2040 mm
- Charnières : 3 paumelles soudées
- Largeur de l'ensemble (porte + cadre) : 880 mm
- Épaisseur de l'ensemble : 40 mm
- Verre trempé clair : 6 mm
- Serrure : serrure magnétique
- Tirant : forme en T (fixation manuelle)


Ferro Elegance pour ouverture de +/- 2045 - 2050 mm	Code
Ferro Elegance - 40 x 880 x 2040 mm - 1W - pousser gauche	351194
Ferro Elegance - 40 x 880 x 2040 mm - 1W - pousser droite	351200

OPTIONNEL PROFILS SÉPARÉS

Elegance	Code
Profils séparés (4 pièces - 2150 x 10 x 2 mm & 4 pièces - 2150 x 10 x 3)	351132



Profils



Detail charnières



Detail poignée



Detail de la fermeture






PORTES COULISSANTES

A. ELEGANCE

ÉTAPE 1 CHOISISSEZ UNE PORTE

- Épaisseur porte : 30 mm
- Hauteur : 2150 mm
- Largeur : 930 mm
- Verre trempé clair : 6 mm
- Tirant : forme en T (fixation manuelle)

Porte coulissante Elegance (2150 mm)	Code
Ferro - porte coulissante - 1 vitrage - réversible	351231
Profils séparés (4 pièces - 2150 x 10 x 2 mm & 4 pièces - 2150 x 10 x 3 mm)	351132



ÉTAPE 2 CHOISISSEZ UN SYSTÈME

Noir - SET	Code
Rail loft style noir - 2160 mm	317206
Roues noires x2 + guide	356991
Fermeture en douceur noire (1 pièce)	356694




INFO

Solid a lancé ce rail loft noir qui dispose d'un système de porte coulissante qualitatif et fonctionnel, incluant un mécanisme de fermeture en douceur. Ce mécanisme est spécialement conçu pour ouvrir et fermer subtilement votre porte. C'est la solution la plus silencieuse et discrète pour votre intérieur. **Tant le Loft Rail que les roues sont nécessaires pour une installation complète de la porte coulissante Elegance. Nous recommandons également d'installer 2**



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Vous trouverez ci-dessous des instructions succinctes pour l'installation de nos portes en acier. Ces instructions donnent un aperçu des étapes principales nécessaires pour installer correctement votre porte en acier. Bien sûr, les exigences exactes d'installation peuvent varier en fonction du modèle spécifique de la porte et du fabricant. C'est pourquoi il est **important de toujours consulter le manuel détaillé** - fourni sur www.solidintl.com - **pour les instructions d'installation spécifiques.**



Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos portes, nous sommes évidemment là pour vous aider ! Si vous souhaitez nous contacter directement, vous pouvez nous envoyer un e-mail à info@solidintl.com. Qu'il s'agisse de spécifications, de conceptions, de matériaux ou de procédures d'installation, nous sommes heureux de vous accompagner à chaque étape !

N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre site web www.solidintl.com, où vous trouverez une mine d'informations sur nos portes intérieures.