

SOLID

BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES



CATALOGUS: DEUREN & ACCESSOIRES

DEUREN & ACCESSOIRES

PORTIXX

1

OMKEERBARE DEUREN

ECLIPSE

67

VERBORGEN SCHARNIEREN

FERRO

79

STALEN DEUREN

VETRO

87

GLAZEN DEUREN

SLIDE

103

SCHUIFDEUREN

ESTERNO

115

BUITENDEUREN & BUITENRAMEN

MORE


135

ACCESSOIRES & DEURBESLAG

OVERZICHT BENAMING DEURELEMENTEN

153

Overzicht van alle termen met betrekking tot deurgehelen



PORTIXX

solid binnendeuren

OMKEERBARE DEUREN

1. PORTIXX OMKEERBARE DEUREN 2015 MM

A. SCHILDERDEUREN 6

1. COLORE DEUREN (VOORGEVERFD)
 - Honingraat
 - Tubespaan
 - RF30 (brandwerend)
 - RF30 3 puntsluiting (brand- & inbraakwerend)
2. LINÉE DEUREN (VOORGEVERFD)
3. SPIRIT DEUREN (TE VERVEN)
4. LEVIGATO DEUREN (VOORGEVERFD)

B. EIKEN DEUREN. 18

- Forte
- Tradizione
- Moulura
- Pannello
- Country eik

C. DECO DEUREN 26

1. URBAN
 - White
 - Black
 - Graphite
 - Concrete
 - Rustic oak
 - Classic oak
 - Grey oak
 - Frost oak
 - Sage
2. SENZA
 - Eik wit horizontaal
 - Eik antraciet horizontaal

D. LOFT DEUREN 58

8. INDUSTRIAL BLACK

2. PORTIXX OMKEERBARE DEUREN 2115 MM

A. SCHILDERDEUREN 60

1. COLORE DEUREN (VOORGEVERFD)
 - Honingraat
 - RF30 (brandwerend)
 - RF30 3 puntsluiting (brand- & inbraakwerend)

3. PORTIXX ACCESSOIRES

A. PORTIXX ACCESSOIRES 66

PORTIXX VOORDELEN

- OMKEERBAAR
- IN STOCK
- PRIJS/KWALITEIT
- EENVOUDIG ZELF TE PLAATSSEN

BEPAALE AFMETINGEN VAN DE DEUR

DEURKAST 15 MM DIK - DEURLIJST 65 MM BREED

SCHILDERDEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUROPENING MAX.	765	815	865	915	965	1015	1065
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	780	830	880	930	980	1030	1080

LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2095	2195	-	-	-	-	-


Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt.

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	680	730	780	830	880	930	980
MUROPENING MAX.	750	800	850	900	950	1000	1050
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	780	830	880	930	980	1030	1080
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	765	815	865	915	965	1015	1065

LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2045	2145	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2080	2180	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2095	2195	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2087	2187	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt.



Het is belangrijk om altijd een deurkast te kiezen die **minstens even breed** is als de dikte van de muur!

DEURKAST 18 MM DIK - DEURLIJST 70 MM BREED

SCHILDERDEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUROPENING MAX.	775	825	875	925	975	1025	1075
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	790	840	890	940	990	1040	1090

LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt.

EIKEN & DECORATIEVE AFGEWERKTE DEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	686	736	786	836	886	936	986
MUROPENING MAX.	760	810	860	910	960	1010	1060
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	790	840	890	940	990	1040	1090
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	775	825	875	925	975	1025	1075

LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2048	2148	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2085	2185	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2092	2192	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt.


COLORE RF30 BRANDDEUREN

BREEDTE VAN DE DEUR	630	680	730	780	830	880	930
MUROPENING MIN.	690	740	790	840	890	940	990
MUROPENING MAX.	730	780	830	880	930	980	1030
TOTALE BREEDTE CONCEPT VOORZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085
TOTALE BREEDTE CONCEPT ACHTERZIJDE	785	835	885	935	985	1035	1085


LENGTE VAN DE DEUR	2015	2115	-	-	-	-	-
MUROPENING MIN.	2046	2146	-	-	-	-	-
MUROPENING MAX.	2071	2171	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT VOORZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-
TOTALE HOOGTE CONCEPT ACHTERZIJDE	2100	2200	-	-	-	-	-

Alle afmetingen zijn in millimeter uitgedrukt.

A. MATERIALEN



Honingraat



Tubespaan

HONINGRAAT

Een honingraat deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een honingraatstructuur, verstevigd aan het slot. Honingraat deuren hebben een kern van stevig karton, die aan beide zijden bekleed is met een type vezelplaat, meestal HDF. De binnenkant van de binnendeur heeft een typisch honingraatmotief. Het voordeel van deze deuren is dat ze licht, voordelig en stabiel zijn.

TUBESPAAN

Een tubespaan deur is opgebouwd uit een kader in dennenhout met een tubespaanstructuur, verstevigd aan het slot. Tubespaan deuren hebben een stevige kern van spaanderplaat met luchtkanalen. Het voordeel van deze deuren is dat ze akoestisch beter zijn en ze een betere isolatiewaarde hebben. Deze deuren zijn zwaarder dan honingraat deuren.

MDF

Medium-Density Fibreboard of MDF is een uit houtvezels geperst paneel met een middelharde dichtheid. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage.

VOCHTWERENDE HYDRO MDF

MDF staat voor Medium-Density Fibreboard. Dit zijn met andere woorden panelen die zijn opgebouwd uit houtpartikelen die onder druk zijn samengeperst. Belangrijk te weten is dat 70% van de houtmaterialen gebruikt voor de productie van onze panelen afkomstig is van recyclage. De vochtwerendheid wordt bereikt door de houtpartikelen met watervaste lijm te binden.

HDF

High-Density Fibreboard (HDF) is net hetzelfde als MDF, maar van betere kwaliteit. De vezels worden sterker geperst, met als resultaat een plaat met een hogere dichtheid.


MULTIPLEX (MPX)

Een multiplex is een houten plaat die is opgebouwd uit een oneven aantal dunne lagen hout die kruiselings op elkaar zijn gelijmd. Het voordeel van multiplex is dat de platen stabiel zijn dan planken, dankzij de gekruiste lagen. Het is lichter en sterker dan MDF platen.

FINEER

Fineer zijn heel dunne hout oppervlakken/bladen - vaak niet meer dan 0.6 mm dik - die verlijmd worden op een draagplaat. Deze draagplaten kunnen spaanplaat, MDF of multiplex zijn. Fineer is dus niet het hoofdmateriaal van een deur, maar de oppervlakte afwerking. Fineer bladen kunnen zo op draagplaten gelegd worden, ze zien eruit alsof ze uit één stuk gemaakt zijn.

ALGEMENE OPMERKINGEN



B. STRUCTUREN VAN DE DEUREN & KASTEN

COLORE

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot.

URBAN

Een laminaatdeur, ook wel deco deur genoemd. De Urban deuren hebben een honingraat en tubespaan kern en zijn afgewerkt met HDF dekplaten.

LEVIGATO (afbeelding 1)

Een Levigato deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot, met voorgevormde en voorgeverfde MDF dekplaten. Model M01/M02 heeft een gladde structuur. Model M03 heeft een houtstructuur.

FORTE (afbeelding 2)

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefinet in eik. De panelen, mouluren en kantlat (6 mm) zijn gemaakt van massief eik. Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.

TRADIZIONE (afbeelding 3)

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit massieve houten lamellen, overgefinet in eik. De panelen zijn in MDF, overgefinet in eik. Massieve eiken mouluren en kantlat (6 mm). Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst.

PANNELLO (afbeelding 4)


De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat en overgefinet in eik. De panelen hebben een gladde structuur. Massieve eiken mouluren en kantlat (4 mm). Bij de deur met glas is het helder glas inbegrepen en geplaatst (matte folie verkrijgbaar).




Afbeelding 1




Afbeelding 4




Afbeelding 2



Afbeelding 5



Afbeelding 3



Afbeelding 6

MOULURA (afbeelding 4)

De deurstijlen en de tussenregels zijn opgebouwd uit spaanderplaat, massieve mouluren en massieve kantlatten. Dit alles overgefinet met 0,6 mm eiken fineer. De panelen hebben een platte band en zijn eveneens overgefinet.

COUNTRY (afbeelding 6)

De deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. De MDF panelen van 5 mm zijn overgefinet in 0,6 mm eik. De panelen bevatten decoratieve verticale lijnen met ingelegde massieve eiken latten.

SENZA (afbeelding 7)

De deur is opgebouwd uit een kader in LVL met een honingraatstructuur, verstevigd ter hoogte van het slot. Het kader van de deur is uit multiplex opgebouwd. Bij de Senza deuren zijn de deurlijsten in dezelfde materie als de deur. Er zit een isolatiestrip in de slaglatten.

LINEE

Een Linee deur is opgebouwd uit een kader in den met een honingraat of tubulaire vulling en voorgeverfde dekplaten in HDF. Op de dekplaten zijn decoratieve lijnen gefreesd.


SPIRIT CLEAR LIGHT (afbeelding 5)

Deze schilderdeuren zijn opgebouwd uit spaanplaat - versterkt met MDF en afgewerkt met paulownia fineer - en zijn voorzien van doorzichtig glas. De samengestelde compositie maakt de structuur bijzonder stabiel. De Spirit deuren worden brut aangeleverd en zijn zeer gemakkelijk te schilderen


DEURKAST MDF FLAT (afbeelding 8)

De MDF deurkast, in 'flat' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen en het deurgeheel bijgevolg een strakkere en modernere uitstraling heeft. Te combineren met zowel de honingraat als tubespaan deuren.

Een nieuw concept dat perfect aansluit op de huidige trends.



Afbeelding 7




Afbeelding 8

COLORE DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. COLORE DEUREN HONINGRAAT



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat
- Scharnieren:
3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd,
sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	Colore P000 Honingraat - 2015mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311570	311587	311594	311600	311617	311624	311631




B. COLORE DEUREN TUBESPAAN



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Scharnieren:
3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd,
kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	Colore P000 Tubespaan - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311679	311686	311693	311709	311716	311723	311730



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM**A. MDF ONBEHANDELD**

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - FLAT (GELIJKLIKKEND)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld gelijkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte : 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (+/- densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD



Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (+/- densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50


Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



De 'gelijkliggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen



STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(horizontaal omkeerbaar)*




Spaanderplaat

A. COLORE DEUREN RF30

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en kruggat voorgeboord
- Binnenkader: zwelproduct in de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Colore RF30 - 2015mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	310498	310504	310511	310528	310535	310542	310559



OMKEERBAAR ROND HORIZONTALE AS

In tegenstelling tot de verticale omkeerbare deuren, zijn onze standaard branddeuren omkeerbaar rond de horizontale as.

Dankzij deze omkeerbaarheid kunnen de deuren zowel rechts- als linksdraaiend geplaatst worden, zonder dat dit iets verandert aan de brandtechniciteit.




PORTIXX RF30 OMKEERBARE SCHARNIER

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM**A. HYDRO MDF RF30**

Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurstuk: hydro MDF 18 mm (700 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (80/80)
Portixx cilinderslot 72/60
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)


Hydro RF30 18mm - 2015 mm	Code
Set MDF hydro - 18 mm - 2015 mm - B: 200 mm	310825
Set MDF hydro - 18 mm - 2015 mm - B: 300 mm	310832

**B. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD RF30**

Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurstuk: voorgeverfd hardhout
WBP Multiplex 18 mm - EN13986
- Deurlijsten: voorgeverfd hardhout
12 x 70 mm
- Slaglatten: voorgeverfd 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (80/80)
Portixx cilinderslot 72/60
- Kwaliteit: WBP 72-100 volgens STS.31-53
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Multiplex voorgeverfd RF30 18 mm - 2015 mm	Code
Set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 165 mm	311372
Set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 250 mm	311396
Set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2015 mm - B: 400 mm	311389

**BRANDWERENDE DEUREN**

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Onze brandwerende deuren werden getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label.

**ZWELPRODUCT**

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt door het kaderhout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL


Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)***A. COLORE DEUREN RF30 3 PUNTSLUITING**

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 0° schuin geschaafd
- Scharnieren:
3 stuks voorgefreesd,
draairichting nog verder uit
te frezen
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd,
sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan
de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020
ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF
(± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Colore RF30 3 PUNTSLUITING - 2015mm				
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	361087	361094	361100	361117	361124

PORTIXX RF30 OMKEERBARE SCHARNIER

De scharniervorm dient uitgebeiteld te worden om de draairichting te bepalen.

De deurkast is aan 2 kanten uitgefreesd zodat de klant zelf de draairichting kan bepalen.

Plaatsing van de deur

De brandwerende deuren kunnen geplaatst worden in een kassament vervaardigd uit verschillende materialen. Let op: de brandwerende deuren met 3-puntsluiting zijn verticaal omkeerbaar.

Door de omkeerbaarheid van de deuren kan deze deur zowel rechts als links geplaatst worden. Dit verandert niets aan de brandtechniciteit van de deuren.


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. HYDRO MDF RF30 3 PUNTSLUITING

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 24 mm (700 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren (304) 80/80 driepuntslot
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 3 PUNTSLUITING - 24 mm - 2015 mm	Code
Set MDF Hydro - 24 mm - 2015 mm - B: 250 mm	361148
Set MDF Hydro - 24 mm - 2015 mm - B: 400 mm	361155



DRIEPUNTSLUITING

Een driepuntssluiting is een insteekslot dat over de hele lengte van de deur is ingefreesd. Dit type insteekslot sluit op 3 punten in het kozijn. Een driepuntssluiting staat garant voor veiligheid en gemak. Met één en dezelfde sleutel sluit je de deur op drie punten af. Zo ben je optimaal beveiligd, met het gemak van een enkele cilinder.

BRANDWERENDE DEUREN

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Ze zijn getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label. De brandweerstand bedraagt RF 30.

ZWELPRODUCT

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt door het kaderhout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL

Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.



LINÉE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat (Linée 4 lines = tubespaan)
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Sleutelgat niet voorgeboord bij Linée 4 lines
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A
- Voorgeverfd, nog af te werken

Beschrijving	1. Portixx Linée P001 - 2 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311792	311808	311815	311822	311839	311846	311853

Honingraat



Beschrijving	2. Portixx Linée Country - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	311860	311877	312461	312478	312485	312492	312508

Honingraat




Beschrijving	3. Portixx Linée - 4 lines - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	342079	342086	341935	341942	341959	-	-

Tubespaan



INFO

Alle LINÉE DEUREN kan je schilderen in een kleur naar keuze!



1



2



3

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm
(+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model
B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare
Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - FLAT (GELIJKLIKKEND)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm
(+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model
B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare
Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld gelijkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte : 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm
(+/- densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro
trapezium model
B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm
met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare
Portixx scharnieren +


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD




Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm
(+/- densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout
B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm
met witte isolatiestrip
- Beslag: 3 omkeerbare
Portixx scharnieren +
Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



De 'gelijkliggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen



SPIRIT CLEAR LIGHT DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

De Spirit Clear Light deur is opgebouwd uit spaanplaat, versterkt met MDF en afgewerkt met paulownia fineer.
De samengestelde compositie maakt de structuur bijzonder stabiel.


- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: spaanplaat (versterkt met MDF)
- Decor: Paulownia fineer
- Glas: helder glas (4 mm)
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Worden **brut aangeleverd**, nog te schilderen
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd
- Kruk gat & sleutelgat voorgeboord
- Te combineren met **balken en/of profielen**

Beschrijving	Spirit Clear Light - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	351255	351262	351279

Balken - Spirit Clear Light	Code
Paulownia hardhout - 6 stuks - 10 x 105 x 650 mm	351521

Profielen - Spirit Clear Light	Code
Paulownia hardhout - 4 stuks - 10 x 18 x 1900 mm	351538

Accessoires	Code
Matte film	349573




Met deze matte folie kan je jouw glas ondoorzichtig maken



Spirit Clear Light



Balken (ref. 351521)



Profielen (ref. 351538)



Voorbeeld glasverdeling

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - FLAT (GELIJKLIKKEND)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld gelijkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte : 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (+/- densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD




Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (+/- densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



De 'gelijkliggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen



LEVIGATO DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honinggraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Voorgeverfd, nog af te werken
- Levigato M02: helder glas (matte folie verkrijgbaar)
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Levigato M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304121	304732	304138	304145	304152	-	304169



Beschrijving	2. Levigato M02 - 2015 mm (glas geplaatst)		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304176	304183	304190



Beschrijving	3. Levigato M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	310771	310788	310795



Met deze matte folie (349573) kan je jouw glas ondoorzichtig maken



Vervangbaar glas!

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 125 mm	313239
Breedte: 165 mm	306781
Breedte: 400 mm	306798

B. MDF ONBEHANDELD - FLAT (GELIJKLIKKEND)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (+/- densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +

MDF onbehandeld gelijkliggend (zie extra info p5)	Code
Breedte : 165 mm	346848

C. MDF HYDRO ONBEHANDELD

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm (+/- densiteit 650 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF hydro trapezium model B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren +


MDF hydro onbehandeld	Code
Breedte: 200 mm	307108
Breedte: 300 mm	307115

D. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD



Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm (+/- densiteit: 600 kg/m³)
- Deurlijsten: MPX hardhout B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met witte isolatiestrip**
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex voorgeverfd	Code
Breedte: 165 mm	310719
Breedte: 250 mm	311884
Breedte: 400 mm	310726



De 'gelijkliggende' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen



FORTE & TRADIZIONE EIKEN DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. PORTIXX FORTE



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Kern: massief hout
- Panelen: MDF met 0,6 mm eiken fineer
- Deurlijsten: massief eik
- Glasdeur: voorzien van 6 mm veiligheidsglas

Beschrijving	1. Forte M01 - 2015 mm							zolang de voorraad strekt!
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	
Code	303889	-	303896	303902	303919	-	303926	

Beschrijving	2. Forte M02 - 2015 mm							zolang de voorraad strekt!
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm	
Code	-	-	303933	303940	303957	-	-	

B. PORTIXX TRADIZIONE



- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Kern: massief hout
- Panelen: MDF met 0,6 mm eiken fineer
- Deurlijsten: massief eik
- Glasdeur: voorzien van 6 mm helder veiligheidsglas

Beschrijving	3. Tradizione M03 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	311051	311068	311075

Beschrijving	4. Tradizione M04 - 2015 mm		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	304022	304039	305043



1



2



3



4

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit +/- 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik fineer model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** MDF eik fineer trapezium model - 9 x 65 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren



B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit +/- 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer recht model - 12 x 70 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren




(*) Indien de deurkasten op breedte worden verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden.

MOULURA & PANNELLO EIKEN DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. PORTIXX MOULURA

- Deurdikte 40 mm
- Deurhoogte 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet



MDF paneel met eik fineer


- Kern: spaanderplaat + massief eiken + eik fineer
- Panelen: MDF met eik fineer
- Kantlatten: massief eiken
- M02: helder glas gehard - 4 mm (matte folie verkrijgbaar)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Moulura eik M01 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	317299	-	317305	317312	317329	-	317336

Beschrijving	2. Moulura eik M02 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	317343	317350	317367	-	-

B. PORTIXX PANNELLO

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet



MDF paneel met eik fineer

- Kern: spaanderplaat + massief eik + eik fineer
- Panelen: MDF + eik fineer
- Kantlatten: massief eiken
- M06: helder glas gehard (matte folie verkrijgbaar)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	3. Pannello M05 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	314359	-	314366	314373	314380	-	314397

Beschrijving	4. Pannello M06 - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	-	-	314403	314410	314427	-	-



1



2



3



4

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: MDF/eik 15 mm (densiteit +/- 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik fineer model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** MDF eik fineer trapezium model - 9 x 65 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren



B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurkast: Multiplex/eik 18 mm (densiteit +/- 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754




INFO



- Eiken deuren en deurkasten zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer recht model - 12 x 70 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren



(*) Indien de deurkasten op breedte worden verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden.

COUNTRY EIK DEUREN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. PORTIXX COUNTRY EIK

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Kern: honingraat
- Dekplaat: mix match eik, fineer met massief eiken tussenregels
- Latten: op HDF plaat
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Country B000 honingraat - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	304817	-	304824	304831	304848	-	304855

Accessoires	Code
Opdekbalken om "barn deur" effect te creëren - breedte: 1200 x 150 x 15 mm (5 stuks)	349580



- Materiaal: massief eik (geschuurd)
- De opdekbalken worden **per set** (5 stuks) geleverd: 1200 x 150 x 15 mm.
- Perfect toepasbaar en onmiddellijk **plaatsklaar** op onze eiken deuren.
- Bevestigingswijze: geschroefd, genageld en/of gelijmd.
- Houd rekening met maximum afmetingen voor een diagonale balk



De afstand tussen de verschillende regels is variabel.


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF / EIK

Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurstuk: MDF/eik 15 mm (densiteit +/- 500 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF/eik fineer model B65 x D9 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: in verstek	309522
Breedte: 250 mm - deurlijsten: in verstek	312027
Breedte: 400 mm - deurlijsten: in verstek	309539



INFO



- Eiken deuren en deurstukken zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** MDF eik fineer trapezium model - 9 x 65 x 2200 mm


Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

B. MULTIPLEX / EIK

Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag (*)

- Deurstuk: Multiplex/eik 18 mm (densiteit +/- 600 kg/m³)
- Deurlijsten: hardhout eik fineer B70 x D12 x L2200 mm
- Slaglatten: 18 x 18 mm **met isolatiestrip** in lichte eikkleur
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

Multiplex/eik	Code
Breedte: 165 mm - deurlijsten: recht	308747
Breedte: 250 mm - deurlijsten: recht	312065
Breedte: 400 mm - deurlijsten: recht	308754



INFO



- Eiken deuren en deurstukken zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden

- **Deurlijsten:** hardhout eik fineer recht model - 12 x 70 x 2200 mm

Advies: zie disclaimer in verband met eiken deuren

(*) Indien de deurstukken op breedte worden verzaagd, moet de deurlijst volledig op de afgezaagde kant geplaatst worden.

TOEGELATEN GEBREKEN & GARANTIE EIKEN DEUREN

Eiken deuren en kassamenten dienen binnen maximum **7 dagen na plaatsing behandeld te worden**. Na het volledig & zorgvuldig **opschuren** dienen ook de zij- en bovenkant van de deur gelijk behandeld te worden.

Houten fineer blijft een natuurlijk product dat beschikt over harde en zachte structuren. De fineer werd verlijmd op een MDF ondergrond. De zachte structuren kunnen een schijn van lijmvlekken vertonen. Deze **lijmvlekken** verschillen in structuur en kunnen niet als klacht gebruikt worden, omdat dit als normaal wordt gezien voor producten met een dunne houten fineerlaag. Dit kan versterkt worden wanneer de deuren of kassamenten behandeld worden in een donkere kleur. **Solid raadt ten stelligste af om producten te gebruiken die de kleur van de deur of kassament zullen wijzigen (gekleurde vernis, verf, ...)**. Solid kan niet tussenkomen wanneer er ongeschikte producten gebruikt worden om de deur of kassament te behandelen. Wij raden volgende producten - of producten met dezelfde chemische samenstelling - aan:

CIRANOVA – HARDWAXOIL MAGIC: Geschikt voor olieafwerking van massief hout. Goede vullende eigenschappen, natuurlijke kleur, goede chemische en mechanische weerstand. Glanst niet en is zeer mat. De duurzaamheid kan worden verbeterd door toevoeging van de verharder UA 5% (optioneel).

CIRANOVA – WOODLOOK+: Een onzichtbare, 35% bio-based, milieuvriendelijke, PU-impregneerolie op waterbasis voor massief hout. Het hout krijgt een licht gebleekte en ultra matte uitstraling. Woodlook+ vergeelt niet en heeft antislip eigenschappen.




URBAN WHITE


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN WHITE


- Afgewerkte witte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat en tubespaan
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Polypropyleenfolie: decoratieve, beschermende kunststoflaag aangebracht op het deurblad
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Urban White P000 honingraat - 2015 mm - STOCK					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	321135	349795	321142	321159	321166	321173



Beschrijving	Urban White P000 tubespaan - 2015 mm - STOCK					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	349771	349788	349764	349757	349740	349733



Deze deur kan gepersonaliseerd worden. Zie pagina 44 voor meer info.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurstok, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurstok: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte witte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

A. MDF Urban White - STOCK	Code	
MDF URBAN WHITE - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	348866	
MDF URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	349153	

A. MDF Urban Black - STOCK	Code	
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019	
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026	



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm



B. MULTIPLEX (MPX)

Inbegrepen: deurstok, slaglatten, deurlijsten en beslag


- Deurstok: 18 mm MPX wit of zwart
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte dichtingsrubber in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

B. MULTIPLEX Urban White - STOCK	Code	
MPX URBAN WHITE - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350524	
MPX URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350531	


B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code	
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033	
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040	



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm



URBAN RUSTIC OAK


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN RUSTIC OAK

- Afgewerkte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Afwerkingslaag: krasbestendige kunststoffolie met een matte afwerking voor een moderne en strakke uitstraling.
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	1. Urban Rustic Oak HONINGRAAT - 2015 mm - STOCK						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350777	350784	350791	350807	350814	-	350821



Honingraat

Beschrijving	1. Urban Rustic Oak TUBESPAAN - 2015 mm - STOCK						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350715	350722	350739	350746	350753	-	350760



Tubespaan

Deze deur kan gepersonaliseerd worden. Zie pagina 44 voor meer info.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF


Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten

- Deurstuk: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte zwarte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50 (enkel bij MDF Urban Black)


A. MDF Urban Black - STOCK	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026




A. MDF Urban Rustic Oak - OP BESTELLING*	Code
MDF URBAN RUSTIC OAK - B:165 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356700
MDF URBAN RUSTIC OAK - B:250 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356960
MDF URBAN RUSTIC OAK - B:400 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356717



*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

B. MULTIPLEX (MPX)


Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten

- Deurstuk: 18 mm MPX zwart
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte
- dichtingsrubber in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm



STAP 3 KIES BESLAG (enkel van toepassing bij de urban rustic oak deurstuk)

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385

Portixx Accessoires	Code
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx WC slot 90/50 zwart + sluitplaat zwart	351941
Portixx standaard slot + 3 Portixx scharnieren	305241

URBAN CONCRETE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN CONCRETE P000

- Afgewerkte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd,
- krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- CPL 0.15 mm: dunne, slijtvaste kunststoflaag die beschermt tegen krassen, stoten en verkleuring.
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Urban Concrete betonlook - 2015 mm - STOCK						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350951	350968	350975	350982	350999	-	351002



Tubespaan



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte zwarte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

A. MDF Urban Black - STOCK	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

B. MULTIPLEX (MPX)


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm MPX zwart of concrete
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte dichtingsrubber in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040



B. MULTIPLEX Concrete - STOCK	Code
MPX CONCRETE GREY - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	352641
MPX CONCRETE GREY - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	352658



INFO



Deurlijsten: MPX (URBAN CONCRETE)
recht model - 12 x 70 x 2200 mm

URBAN GREY OAK

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*


A. URBAN GREY OAK

- Afgewerkte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Decoratieve kunststofafwerking met duurzame, beschermende coating
- Emissie: E1 klasse A


Beschrijving	1. Urban Grey Oak TUBESPAAN - 2015 mm - STOCK						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350838	350845	350852	350869	350876	-	350883

Beschrijving	2. Urban Grey Oak HONINGRAAT - 2015 mm - STOCK						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	350890	350906	350913	350920	350937	-	350944

Deze deur kan gepersonaliseerd worden. Zie pagina 44 voor meer info.



Honingraat



Tubespaan



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte
- zwarte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50 (enkel bij MDF Urban Black)

A. MDF Urban Black - STOCK	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026



A. MDF Urban Grey Oak - OP BESTELLING*	Code
MDF URBAN GREY OAK - B:165 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356786
MDF URBAN GREY OAK - B:250 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356779
MDF URBAN GREY OAK - B:400 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356793




*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm



B. MULTIPLEX (MPX)


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: 18 mm MPX zwart
 - Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
 - Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte
 - Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50
- dichtingsrubber in aangepaste kleur decor

B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm



STAP 3 KIES BESLAG (enkel van toepassing bij de urban grey oak deurkast)

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385


Portixx Accessoires	Code
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx WC slot 90/50 zwart + sluitplaat zwart	351941
Portixx standaard slot + 3 Portixx scharnieren	305241

URBAN SAGE GREEN


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN SAGE GREEN

- Afgewerkte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Afwerking: CPL papier
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Polypropyleenfolie: decoratieve, beschermende kunststoflaag aangebracht op het deurblad
- Emissie: E1 klasse A




Beschrijving	1. Urban Sage Green TUBESPAAN - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	355826	355833	355840	355857	355864	-	355871



Honingraat

Beschrijving	2. Urban Sage Green HONINGRAAT - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	355765	355772	355789	355796	355802	-	355819



Tubespaan

*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.

Deze deur kan gepersonaliseerd worden. Zie pagina 44 voor meer info.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte
- zwarte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50 (enkel bij MDF Urban

A. MDF Urban Black - STOCK	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026




A. MDF Urban Sage Green - OP BESTELLING*	Code
MDF URBAN SAGE GREEN - B:165 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356632
MDF URBAN SAGE GREEN - B:250 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356830
MDF URBAN SAGE GREEN - B:400 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356649



*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm



B. MULTIPLEX (MPX)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten

- Deurkast: 18 mm MPX zwart
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte
- dichtingsrubber in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50 (enkel bij MDF Urban Black)

B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm



STAP 3 KIES BESLAG (enkel van toepassing bij de urban sage green deurkast)

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385


Portixx Accessoires	Code
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx WC slot 90/50 zwart + sluitplaat zwart	351941
Portixx standaard slot + 3 Portixx scharnieren	305241

URBAN BLACK


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN BLACK


- Afgewerkte mat zwarte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: honingraat en tubespaan
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Polypropyleenfolie: decoratieve, beschermende kunststoflaag aangebracht op het deurblad
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Urban Black P000 honingraat - 2015 mm - OP BESTELLING*					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	355529	355536	355543	355550	355567	355574



Beschrijving	Urban Black P000 tubespaan - 2015 mm - OP BESTELLING*					
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	930 mm
Code	355581	355598	355604	355611	355628	355635



*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.

Deze deur kan gepersonaliseerd worden. Zie pagina 44 voor meer info.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte
- zwarte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

A. MDF Urban White - STOCK	Code	
MDF URBAN WHITE - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	348866	
MDF URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	349153	

A. MDF Urban Black - STOCK	Code	
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019	
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026	



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm



B. MULTIPLEX (MPX)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten

- Deurkast: 18 mm MPX zwart
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte dichtingsrubber in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

B. MULTIPLEX Urban White - STOCK	Code	
MPX URBAN WHITE - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350524	
MPX URBAN WHITE - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	350531	


B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code	
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033	
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040	



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm




URBAN GRAPHITE

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN GRAPHITE

- Afgewerkte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Polypropyleenfolie: decoratieve, beschermende kunststoflaag aangebracht op het deurblad
- Emissie: E1 klasse A




Beschrijving	1. Urban Graphite TUBESPAAN - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	356069	356076	356083	356090	356106	-	356113



Tubespaan

Beschrijving	1. Urban Graphite HONINGRAAT - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	356007	356014	356021	356038	356045	-	356052



Honingraat

*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.

Deze deur kan gepersonaliseerd worden. Zie pagina 44 voor meer info.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten

- Deurkast: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte
- zwarte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portix slot 90/50 (enkel bij MDF Urban Black)

A. MDF Urban Black - STOCK	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026




A. MDF Urban Graphite - OP BESTELLING*	Code
MDF URBAN GRAPHITE - B:165 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356670
MDF URBAN GRAPHITE - B:250 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356854
MDF URBAN GRAPHITE - B:400 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356687



*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

B. MULTIPLEX (MPX)

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten

- Deurkast: 18 mm MPX zwart
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte dichtingsrubber in aangepaste kleur decor


B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm



STAP 3 KIES BESLAG (enkel van toepassing bij de urban graphite deurkast)

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385

Portixx Accessoires	Code
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx WC slot 90/50 zwart + sluitplaat zwart	351941
Portixx standaardslot + 3 Portixx scharnieren	305241

URBAN CLASSIC OAK


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN CLASSIC OAK

- Afgewerkte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- CPL 0.15 mm: dunne, slijtvaste kunststoflaag die beschermt tegen krassen, stoten en verkleuring.
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	1. Urban Classic Oak HONINGRAAT - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	355642	355569	355666	355673	355680	-	355697



Honingraat

Beschrijving	1. Urban Classic Oak TUBESPAAN - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	355703	355710	355727	355734	355741	-	355758



Tubespaan

*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF


Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurstuk: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte zwarte dichtingsrubber
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50 (enkel bij MDF Urban Black)


A. MDF Urban Black - STOCK	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026



A. MDF Urban Classic Oak - OP BESTELLING*	Code
MDF URBAN CLASSIC OAK - B:165 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356618
MDF URBAN CLASSIC OAK - B:250 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356823
MDF URBAN CLASSIC OAK - B:400 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356625



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm

B. MULTIPLEX (MPX)


Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurstuk: 18 mm MPX zwart
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte dichtingsrubber in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm

STAP 3 KIES BESLAG (enkel van toepassing bij de urban classic oak deurstuk)

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385

Portixx Accessoires	Code
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx WC slot 90/50 zwart + sluitplaat zwart	351941
Portixx standaard slot + 3 Portixx scharnieren	305241

URBAN FROST OAK

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. URBAN GREY OAK


- Afgewerkte deur
- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kern: tubespaan & honingraat
- Afwerking: CPL papier
- Kader: MDF 34 mm x 38 mm, dubbele verstevigde onderregel
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreest
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreest, krukgat voorgeboord, sleutelgat niet
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Afwerkingslaag: krasbestendige kunststoffolie met een matte afwerking voor een moderne en strakke uitstraling.
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	1. Urban Frost Oak TUBESPAAN - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	334746	335019	335668	335293	334739	-	355994

Beschrijving	2. Urban Frost Oak HONINGRAAT - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	355888	355895	335644	335026	335156	-	335682

*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.

Deze deur kan gepersonaliseerd worden. Zie pagina 44 voor meer info.



Honingraat



Tubespaan



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. MDF


Inbegrepen: deurstok, slaglatten, deurlijsten

- Deurstok: 15 mm MDF met décor
- Deurlijsten: 9 x 65 mm MDF met décor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50 (enkel bij MDF Urban Black)
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte witte dichtingsrubber

A. MDF Urban Black - STOCK	Code
MDF URBAN BLACK - B:165 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351019
MDF URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351026




A. MDF Urban Frost Oak - OP BESTELLING*	Code
MDF URBAN FROST OAK - B:165 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356656
MDF URBAN FROST OAK - B:250 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356847
MDF URBAN FROST OAK - B:400 - D:16 - 3 SCH. - Incl. deurlijsten	356663




*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.



INFO



Deurlijsten: MDF
recht model - 9 x 65 x 2200 mm



B. MULTIPLEX (MPX)


Inbegrepen: deurstok, slaglatten, deurlijsten

- Deurstok: 18 mm MPX zwart
- Deurlijsten: 12 x 70 mm MDF met décor
- Slaglatten: 15 x 20 MDF met ingewerkte dichtingsrubber in aangepaste kleur decor
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

B. MULTIPLEX Urban Black - STOCK	Code
MPX URBAN BLACK - B:170 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351033
MPX URBAN BLACK - B:400 - (3 SCH.) - Inclusief deurlijsten	351040



INFO



Deurlijsten: MPX
recht model - 12 x 70 x 2200 mm



STAP 3 KIES BESLAG (enkel van toepassing bij de urban frost oak deurstok)

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385

Portixx Accessoires	Code
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
Portixx WC slot 90/50 zwart + sluitplaat zwart	351941
Portixx standaardslot + 3 Portixx scharnieren	305241

URBAN AUSTIN

Naast onze standaard URBAN vlakke deuren, kunnen sommige URBAN kleuren ook besteld worden in speciale designs. Zoals de **Urban Austin** bijvoorbeeld, die beschikbaar is in 3 verschillende variaties en 7 verschillende kleuren. Deze gepersonaliseerde deuren heeft Solid niet op stock, wat betekent dat er **afwijkende levertermijnen** gelden.

VARIATIES

AUSTIN 1



AUSTIN 2



AUSTIN 3



KLEUREN

WHITE



BLACK



GRAPHITE



RUSTIC



GREY



FROST



SAGE



OPBOUW

1. HELDER GLAS
2. ZWARTE MDF
3. HORIZONTAAL FRAME: MDF
4. VERTICAAL FRAME: MDF



URBAN AUSTIN

REFERENTIES

AUSTIN 1

Beschrijving	Urban Austin 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	335163	335309	334753	335033	335170	-	335316
Rustic oak	337396	337532	336986	337266	337402	-	337549
Grey oak	337082	337822	337846	337860	337884	-	337907
Sage	335637	335651	335675	335118	335392	-	335125
Black	334791	335071	335217	335354	334807	-	335088
Graphite	336924	336931	336948	336955	337112	-	337136
Frost oak	337020	337303	337440	337587	337037	-	337310

AUSTIN 2

Beschrijving	Urban Austin 2 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	334760	335040	335187	335323	334777	-	335057
Rustic oak	336993	337273	337419	337556	337006	-	337280
Grey oak	337921	337358	337631	337365	337648	-	335699
Sage	335408	336818	336825	336832	336849	-	336856
Black	335224	335361	334722	334883	334906	-	334920
Graphite	337150	337174	337051	337075	337815	-	337839
Frost oak	337457	337594	337044	337327	337464	-	337600

AUSTIN 3

Beschrijving	Urban Austin 3 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	335194	335330	334784	335064	335200	-	335347
Rustic oak	337426	337563	337013	337297	337433	-	337570
Grey oak	335705	335712	335729	335736	335743	-	335750
Sage	336863	336870	336887	336894	336900	-	336917
Black	334944	334821	334845	335576	335590	-	335613
Graphite	337853	337877	337891	337914	336979	-	337259
Frost oak	336962	337129	337143	337167	337181	-	337068


*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.

URBAN DUBLIN

Naast onze standaard vlakke URBAN deuren, zijn bepaalde URBAN-kleuren ook verkrijgbaar in unieke designs. Zo is er bijvoorbeeld de **Urban Dublin**, die beschikbaar is in 2 varianten en 6 kleuren. Deze op maat gemaakte deuren worden niet uit voorraad geleverd, waardoor je rekening moet houden met een **afwijkende levertermijn**.

VARIATIES

DUBLIN 1



DUBLIN 2



KLEUREN

WHITE



BLACK




GRAPHITE



RUSTIC



FROST



SAGE



OPBOUW

1. MDF
2. TUBESPAAN KERN
3. HDF
4. INLAY: PLEXI GLAS



URBAN DUBLIN

REFERENTIES

DUBLIN 1

Beschrijving	Urban Dublin 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	335767	335774	335781	335798	335804	-	335811
Rustic oak	335927	336207	336344	336481	335842	-	336009
Sage	335866	336146	336283	336429	335873	-	336153
Black	335934	335958	336696	336719	336733	-	336757
Graphite	335897	336177	336313	336467	335903	-	336184
Frost oak	336726	336740	336764	336788	336801	-	336238

DUBLIN 2

Beschrijving	Urban Dublin 2 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	335828	335835	335996	336016	336030	-	336054
Rustic oak	336023	336047	336061	335941	335965	-	336702
Sage	336290	336443	335880	336160	336306	-	336450
Black	336771	336795	335859	336139	336276	-	336412
Graphite	336320	336474	335910	336191	336337	-	336498
Frost oak	336511	336245	336528	334531	334548	-	334555

*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.



URBAN SOFIA

Bovenop onze standaard URBAN deuren, bieden we voor bepaalde URBAN kleuren ook unieke designopties aan. Neem bijvoorbeeld de **Urban Sofia**, verkrijgbaar in 3 varianten en 6 kleuren. Omdat deze deuren speciaal op bestelling worden gemaakt, gelden er **afwijkende levertermijnen**.

VARIATIES


SOFIA 1



SOFIA 2



SOFIA 3



KLEUREN

WHITE



BLACK



GRAPHITE



RUSTIC



FROST




SAGE



OPBOUW

1. MDF
2. TUBESPAAN KERN
3. HDF
4. ALUMINIUM STRIP: 8 MM



URBAN SOFIA

REFERENTIES

SOFIA 1

Beschrijving	Urban Austin 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	334562	334579	334586	334593	334609	-	334616
Rustic oak	355482	355499	355505	362541	362534	-	362527
Sage	355123	355130	355147	355154	355161	-	355178
Black	356915	356908	356892	356731	356977	-	356724
Graphite	355307	355314	355321	355338	355345	-	355352
Frost oak	362398	362381	362374	362367	362350	-	362343

SOFIA 2

Beschrijving	Urban Austin 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	334623	340570	340587	340594	340600	-	340617
Rustic oak	362510	362503	362497	362480	362473	-	362466
Sage	355185	355192	355208	355215	355222	-	355239
Black	356816	356953	356809	356946	356939	-	356922
Graphite	355369	355376	355383	355390	355406	-	355413
Frost oak	362336	362329	362312	362305	362299	-	362282

SOFIA 3

Beschrijving	Urban Austin 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	340624	340631	344196	344202	344219	-	344240
Rustic oak	362459	362442	362435	362428	362411	-	362404
Sage	355246	355253	355260	355277	355284	-	355291
Black	356755	356762	356748	356885	356878	-	355116
Graphite	355420	355437	355444	355451	355468	-	355475
Frost oak	362275	362268	362251	362244	362237	-	362220

*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.

URBAN OSLO - HONINGRAAT

Bepaalde kleuren uit onze URBAN-reeks zijn niet enkel beschikbaar als vlakke deur, maar ook in unieke designs. Zo is er bijvoorbeeld de **Urban Oslo**, verkrijgbaar in 5 uitvoeringen en 6 kleuren. Omdat deze deuren op maat gemaakt worden, zijn ze niet op voorraad en geldt een **aangepaste levertermijn**.

VARIATIES

OSLO 1




OSLO 2



OSLO 3



OSLO 4




OSLO 5



KLEUREN

WHITE



BLACK



GRAPHITE



RUSTIC



FROST




SAGE



OPBOUW

1. MDF
2. HONINGRAAT KERN
3. HDF ZWART
4. ZWARTE FREZING U-VORM 8 MM



URBAN OSLO - HONINGRAAT

REFERENTIES

OSLO 1 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Oslo 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	362213	362206	362190	362183	362176	-	362169
Rustic oak	357080	357097	357103	321302	312393	-	312409
Sage	356489	356496	351583	351569	305173	-	315486
Black	362671	354973	354874	344165	344127	-	318326
Graphite	361926	361919	361902	361896	361889	-	361872
Frost oak	357387	357394	357400	357417	357424	-	357431

OSLO 2 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Oslo 2 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	362152	362145	362138	362121	362114	-	362107
Rustic oak	312416	312423	312430	306576	362664	-	362657
Sage	306415	311426	307740	314984	304602	-	304619
Black	316667	316582	316568	356274	356281	-	356298
Graphite	361865	361858	361841	361834	361827	-	361810
Frost oak	357448	357455	357462	357479	357486	-	357493

OSLO 3 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Oslo 3 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	362091	362084	362077	362060	362053	-	362046
Rustic oak	357202	357219	357226	357233	357240	-	357257
Sage	304633	306583	306507	306514	306521	-	307511
Black	356304	356311	356328	356335	356342	-	356359
Graphite	361803	361797	361780	361773	361766	-	361759
Frost oak	357509	357516	357523	357530	357547	-	357554

OSLO 4 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Oslo 4 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	362039	362022	362626	362619	362602	-	362596
Rustic oak	357264	357271	357288	357295	357301	-	357318
Sage	307528	307542	308549	362015	362008	-	361995
Black	356366	356373	356380	356397	356403	-	356410
Graphite	361742	361735	361728	362640	362558	-	362633
Frost oak	357561	357578	357585	357592	357608	-	357615

OSLO 5 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Oslo 5 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	320428	320411	320343	310450	362572	-	362565
Rustic oak	357325	357332	357349	357356	357363	-	357370
Sage	361988	361971	361964	361957	361940	-	361933
Black	356427	356434	356441	356458	356465	-	356472
Graphite	362589	357035	357042	357059	357066	-	357073
Frost oak	357622	357639	357646	357653	357660	-	357677

URBAN OSLO - TUBESPAAN

Bepaalde kleuren uit onze URBAN-reeks zijn niet enkel beschikbaar als vlakke deur, maar ook in unieke designs. Zo is er bijvoorbeeld de **Urban Oslo**, verkrijgbaar in 5 uitvoeringen en 6 kleuren. Omdat deze deuren op maat gemaakt worden, zijn ze niet op voorraad en geldt een **aangepaste levertermijn**.

VARIATIES

OSLO 1




OSLO 2



OSLO 3



OSLO 4



OSLO 5



KLEUREN

WHITE



BLACK



GRAPHITE



RUSTIC



FROST




SAGE



OPBOUW

1. MDF
2. TUBESPAAN KERN
3. HDF ZWART



URBAN OSLO - TUBESPAAN

REFERENTIES

OSLO 1 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Oslo 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	357684	357691	357707	357714	357721	-	357738
Rustic oak	358889	358902	350357	350340	350371	-	350364
Sage	358285	358292	358308	358308	358322	-	358339
Black	357981	357998	358001	358018	358025	-	358032
Graphite	358582	358599	358605	358612	358629	-	358636
Frost oak	342680	342673	342666	342659	350319	-	350302

OSLO 2 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Oslo 2 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	357745	357752	357769	357776	357783	-	357790
Rustic oak	342925	342918	342901	342895	342888	-	342871
Sage	358346	358353	358360	358377	358384	-	358391
Black	358049	358056	358063	358070	358087	-	358094
Graphite	358643	358650	358667	358674	358681	-	358698
Frost oak	350333	350326	300123	300154	308259	-	300192

OSLO 3 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Oslo 3 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	357806	357813	357820	357837	357844	-	357851
Rustic oak	342864	342857	342840	342833	342826	-	342819
Sage	358407	358414	358421	358438	358445	-	358452
Black	358100	358117	358124	358131	358148	-	358155
Graphite	358704	358711	358728	358735	358742	-	358759
Frost oak	350272	350289	300369	300413	342376	-	342383

OSLO 4 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Oslo 4 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	357868	357875	357882	357899	357905	-	357912
Rustic oak	357868	342796	342789	342772	342765	-	342758
Sage	357868	358476	358483	358490	358506	-	358513
Black	357868	358179	358186	358193	358209	-	358216
Graphite	357868	358773	358780	358797	358803	-	358810
Frost oak	357868	342406	342413	342420	342437	-	342444

OSLO 5 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Oslo 5 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
White	357929	357936	357943	357950	357967	-	357974
Rustic oak	342741	342734	342727	342710	342703	-	342697
Sage	358520	358537	358544	358551	358568	-	358575
Black	358223	358230	358247	358254	358261	-	358278
Graphite	358827	358834	358841	358858	358865	-	358872
Frost oak	342451	342468	342499	342505	342512	-	342529

URBAN IZMIR

Binnen ons aanbod vlakke URBAN-deuren zijn er ook enkele kleuren in een designversie verkrijgbaar. Zoals de Urban Izmir bijvoorbeeld, die beschikbaar is in 3 varianten en 3 kleuren. Solid houdt deze deuren niet op voorraad, wat resulteert in een **afwijkende levertermijn**.

VARIATIES

IZMIR 1



IZMIR 2




IZMIR 3




KLEUREN

RUSTIC



GREY




FROST



OPBOUW

1. MDF
2. HONINGRAAT KERN
3. TUBESPAAN KERN
4. HDF



URBAN IZMIR

REFERENTIES

IZMIR 1 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Izmir 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Rustic oak	342536	342543	342550	342567	342574	-	342581
Grey oak	343274	343281	343298	343304	343311	-	343328
Frost oak	349962	349979	349986	349993	350005	-	350012

IZMIR 2 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Izmir 2 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Rustic oak	342598	342604	342611	342628	342635	-	342642
Grey oak	343335	343342	343359	343366	343373	-	343380
Frost oak	350029	350036	345711	345728	315257	-	315301

IZMIR 3 - HONINGRAAT

Beschrijving	Urban Izmir 3 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Rustic oak	342475	342482	346121	346138	346145	-	346152
Grey oak	345674	345681	345698	345704	345834	-	345841
Frost oak	315332	315356	343236	343243	343250	-	343267

IZMIR 1 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Izmir 1 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Rustic oak	345919	345926	345940	345957	345988	-	346008
Grey oak	362770	345094	362763	316032	316957	-	361711
Frost oak	315745	315752	315769	315769	347500	-	347531

IZMIR 2 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Izmir 2 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Rustic oak	346015	346022	346046	346053	346060	-	346077
Grey oak	316964	361704	361698	361681	361674	-	362756
Frost oak	347548	347555	314977	344523	344530	-	309058

IZMIR 3 - TUBESPAAN

Beschrijving	Urban Izmir 3 - 2015 mm - OP BESTELLING*						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Rustic oak	308433	308440	308457	310573	315721	-	315738
Grey oak	362718	362701	350203	362695	362688	-	346800
Frost oak	313178	350661	337969	362749	362732	-	362725


*Deze referenties hebben een afwijkende levertermijn.

SENZA HORIZONTAAL DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. SENZA HORIZONTAAL

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: LVL (laminated veneer lumber) met HDF voor extra stabiliteit
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Deurkanten: sterke pvc in zelfde kleur als deur
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³) voor extra stevigheid en akoestische eigenschappen
- Emissie: E1 klasse A
- Decor: melaminepapier



Beschrijving	1. Eik wit horizontale structuur - 2015 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	306262	306279	306330	306453	306460	-	306477



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM**A. MDF / DECOR**

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
- Deurlijsten: 65 (b) x 9 (d) x 2200 (h): recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast met isolatiestrip
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief sluitplaat
- Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren

B. MDF HYDRO / DECOR

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 18 mm met Decor (densiteit 800 kg/m³)
- Deurlijsten: 70 (b) x 12 (d) x 2200 (h): recht
- Slaglatten: 15 x 20 mm zelfde materiaal als deurkast met isolatiestrip
- Slot: Portixx slot 90/50 inclusief sluitplaat
- Scharnieren: 3 x omkeerbare Portixx scharnieren




INFO

**A. Deurlijsten:**

MDF + Decor

recht model

65 x 9 x 2200 mm

**B. Deurlijsten:**


MDF Hydro + Decor

recht model

70 x 12 x 2200 mm

A. MDF/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 125 mm	313550
Breedte: 165 mm	307436
Breedte: 400 mm	307818

B. MDF hydro/Decor eik wit horizontaal	Code
Breedte: 200 mm	307924
Breedte: 300 mm	308037


**A****B**

INDUSTRIAL BLACK


Volledig afgewerkte & plaatsklare ZWARTE LOFT DEUR met glas. De deur is opgebouwd met een LVL structuur, wat zorgt voor extra stabiliteit. Voorzien van een mooie zwarte PVC afwerkingsfolie (HB BLACK) en van alle boringen voor paumelles en slot. Er is ook een kruk gat voorzien. Deze deur wordt geleverd met 6 zelfklevende profielen die op de deur kunnen worden gekleefd naar eigen wens. De mogelijkheden zijn eindeloos: 6-glas verdeling, een 8-glas verdeling,...

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2015 mm
- Kader: LVL 65 mm x 40 mm
- Kern: LVL (laminated veneer lumber)
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Transparant glas: 6 mm gehard glas, niet uitneembaar
- Zelfklevende profielen: 8x20x1900 mm (2x) & 8x20x1500 (4x)
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Decor: zwarte PVC folie met structuur
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Industrial Black		
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm
Code	351798	351415	347654



Bepaal zelf de glasverdeling


EXTRA: SET EIKEN PANELEN

Set eiken panelen	Code
Eiken panelen - 990 x 870 x 3 mm	351835

Dit paneel bestaat uit twee lagen fineer met een MDF-plaat in het midden. Het paneel geeft een nieuwe en unieke look aan de Industrial Black deur. Aangezien de ruitverdeling zelf te bepalen is, kan dit paneel ook naar gewenste afmetingen verzaagd worden.



990 x 870 x 3 mm



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2015 MM

A. SET INDUSTRIAL BLACK MDF

Inbegrepen: deurstok, slaglatten, deurlijsten en beslag


- Deurstok: MDF 18 mm met PVC décor
- Deurlijsten: 8/7 mm x 65 mm MDF mét decor (model D07: recht)
- Slaglatten: 15/18 x 20 mm MDF met ingewerkte isolatiestrip
- Beslag (zwart): 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 85/30, inclusief sluitplaat

Set Industrial Black	Code
Industrial black MDF Décor - 85/30 - Breedte: 300	346794

Met bijhorend beslag (slot & sluitplaat) uitsluitend te combineren met de INDUSTRIAL BLACK DEURSET. (inclusief bij de deurstok)

Accessoires	Code
Matte film	349573
L-vormige kruk	346855

Dankzij de matte folie kan je het glas ondoorzichtig maken. Deze folie is **afzonderlijk te bestellen!** Deze deurstok kan enkel gecombineerd met de **L-vormige kruk** om feilloze sluiting te garanderen.



Deurstok, deurlijsten, slaglatten en beslag. Deze plaatsklare deurstok is aan de zijanten afgeplakt en volledig afgewerkt. De deurlijsten zijn uit hetzelfde materiaal en decor als deurstok. De slaglatten zijn met een ingewerkte isolatiestrip (in aangepaste kleur) voorzien. Te combineren met een INDUSTRIAL BLACK DEUR.


COLORE DEUREN

STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. COLORE DEUREN HONINGRAAT

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: honinggraat
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Dekplaat: 3 mm HDF (800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore voorgeverfd honingraat P000 - 2115 mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	307634	307641	307658	307665	307672	307689	307696



STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. MDF ONBEHANDELD


Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: MDF 15 mm (densiteit 700 kg/m³)
- Deurlijsten: MDF trapezium model B65 x D8 x L2200 mm
- Slaglatten: 15 x 15 mm
- Beslag: 3 omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

MDF onbehandeld	Code
Breedte: 165 mm	307122
Breedte: 400 mm	308525




Doorgangskasement: kies een set naar keuze.
Voor de plaatsing dien je de kant zonder uitfrezing te kiezen.





STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(horizontaal omkeerbaar)*




Spaanderplaat



A. COLORE DEUREN RF30

- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 3° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3 stuks voorgefreesd
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en krukgat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A

Beschrijving	Colore P000 RF30 - 2115mm						
Breedte	630 mm	680 mm	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	314458	314465	314472	314557	314564	314571	314588



OMKEERBAAR ROND HORIZONTALE AS

In tegenstelling tot de verticale omkeerbare deuren, zijn onze standaard branddeuren omkeerbaar rond de horizontale as.

Net door die omkeerbaarheid van de deuren kunnen deze zowel rechts- als linksdraaiend geplaatst worden, zonder dat dit iets verandert aan de brandtechniciteit.



PORTIXX RF30 OMKEERBARE SCHARNIER


STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO MDF RF30

Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurstuk: hydro MDF 18 mm (700 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren 80/80
Portixx cilinderslot 72/60
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Hydro RF30 18mm - 2115 mm	Code
set MDF hydro - 18 mm - 2115 mm - B: 200 mm	314595
set MDF hydro - 18 mm - 2115 mm - B: 300 mm	314618




B. MULTIPLEX (MPX) VOORGEVERFD RF30

Inbegrepen: deurstuk, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurstuk: voorgeverfd hardhout WBP Multiplex 18 mm - EN13986
- Deurlijsten: voorgeverfd hardhout 12 x 70 mm
- Slaglatten: voorgeverfd 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren 80/80
Portixx cilinderslot 72/60
- Kwaliteit: WBP 72-100 volgens STS.31-53
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)

Multiplex voorgeverfd RF30 18 mm - 2115 mm	Code
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 165 mm	314717
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 250 mm	314878
set RF multiplex - voorgeverfd - 18 mm - 2115 mm - B: 400 mm	314861



BRANDWERENDE DEUREN

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label. De brandweerstand bedraagt RF 30 / EI₁30.



ZWELPRODUCT

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt door het kaderhout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL

Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.


STAP 1 KIES EEN DEURBLAD *(verticaal omkeerbaar)*

A. COLORE DEUREN RF30 3 PUNTSLUITING


- Deurdikte: 40 mm
- Deurhoogte: 2115 mm
- Kern: spaanderplaat
- Zijkanten: 0° schuin geschaafd
- Scharnieren: 3x voorgefreesd, draairichting nog te bepalen
- Slot: slot & sluitplaat voorgefreesd, sleutelgat en kruk gat voorgeboord
- Binnenkader: interdens aan de 4 zijden
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1STS.531 (uitgave 2006)
- Densiteit: 440 kg/m³ (30 dB)
- Dekplaat: 3 mm HDF (± 800 kg/m³)
- Emissie: E1 klasse A



Beschrijving	Colore RF30 3 PUNTSLUITING - 2115mm				
Breedte	730 mm	780 mm	830 mm	880 mm	930 mm
Code	361186	361193	361209	361216	361223



PORTIXX RF30 OMKEERBAAR SCHARNIER



De scharniervorm dient uitgebeiteld te worden om de draairichting te bepalen.

De deurkast is aan 2 kanten uitgefreesd zodat de klant zelf de draairichting kan bepalen.

Solid is de enige leverancier in België met een omkeerbare brand deur met 3-puntslot.

Plaatsing van de deur

De brandwerende deuren kunnen geplaatst worden in een kassement vervaardigd uit verschillende materialen. Let op: de brandwerende deuren met 3 puntsluiting zijn verticaal omkeerbaar.


Door de omkeerbaarheid van de deuren kan deze deur zowel rechts als links geplaatst worden, zonder dat dit iets verandert aan de brandtechniciteit van de deuren.

STAP 2 KIES EEN SET - VOOR EEN DEURHOOGTE VAN 2115 MM

A. HYDRO MDF RF30 3 PUNTSLUITING

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

- Deurkast: hydro MDF 24 mm (700 kg/m³)
- Deurlijsten: hydro MDF 12 x 70 mm
- Slaglatten: hydro MDF 22 x 22 mm
- Beslag: Portixx inox scharnieren 80/80 driepuntslot
- Standaard: NBN 713 020 ADD.1-STS.53.1 (uitgaven 2006)



Hydro RF30 24 mm - 2115 mm	Code
set MDF hydro - 24 mm - 2115 mm - B: 250 mm	361247
set MDF hydro - 24 mm - 2115 mm - B: 400 mm	361254

DRIEPUNTSLUITING

Een driepuntssluiting is een insteekslot dat over de hele lengte van de deur is ingefreesd. Dit type insteekslot sluit op 3 punten in het kozijn. Een driepuntssluiting staat garant voor veiligheid en gemak. Met één en dezelfde sleutel sluit je de deur op drie punten af. Zo ben je optimaal beveiligd, met het gemak van een enkele cilinder.

BRANDWERENDE DEUREN

De PORTIXX brandwerende deuren worden geproduceerd onder Belgische norm NBN713.020 en onder Europese norm EN 16034. Ze zijn getest in een geaccrediteerd Europees labo. De deurvleugels zijn gecertificeerd met een BENOR aTg label. De brandweerstand bedraagt RF 30.

ZWELPRODUCT

De brandweerstand van de houten brandwerende deuren wordt bekomen door gebruik te maken van hitte opschuimende strips. Deze zijn ingewerkt in de kopse kanten van de deurvleugel. De thermische strips zijn bedekt door het kaderhout en hierdoor niet zichtbaar.

INTERDENS OF OPZWELLEND MATERIAAL

Interdens is een opzwellend materiaal of een zwelopschuimend product dat als functie heeft de brandwerendheid van hout en op hout gebaseerd materiaal te verbeteren.





Standaardslot



Cilinderslot



WC slot




Standaardslot zwart



Industrial Black

Portixx Accessoires	Code
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat	309553
Portixx standaard slot 90/50 + sluitplaat zwart	348873
Portixx cilinderslot 90/50 + sluitplaat	306392
Portixx WC slot 90/50 + sluitplaat	306385
Portixx WC slot 90/50 zwart + sluitplaat zwart	351941
Portixx RF30 Cilinderslot 72/60 + sluitplaat	310665
Portixx industrial black slot 85/30	350579
Portixx Driepuntsluiting + sluitplaten	361063
3 Portixx scharnieren inox look	309560
3 Portixx scharnieren zwart	308488
3 Portixx RF30 scharnieren (80/80)	310689
Portixx standaardslot + 3 Portixx scharnieren	305241



Portixx scharnier inox



Portixx scharnier zwart




3 puntslot

Standaard sloten en scharnieren inox look zijn inbegrepen bij de omkeerbare sets. De passende sloten moet je bijbestellen naargelang het gewenste slot type.

Isolatiestrip set (5 meter)	Code
Eik wit	308419
Wit	306408
Stopwas *	Code
20 x sticks oak antraciet	314786
20 x sticks eik wit	314809

* Tot de voorraad strekt

ISOLATIESTRIP



STOPWAS

Stopwas voor herstellingen. Kleur aangepast aan het decor om de nagelgaatjes op te stoppen of voor andere kleine herstellingen bij de decor deuren.

