

Productnaam: FORTE OAK M01 - NO DRILLINGS - 40(T) X
(W) X 2115(H)MM - ADJ. TO 2015

Referentie(s): 351842 - 351859 - 351866 - 351873 - 351880

MORE
by solid international

MORE - ACCESSOIRES

TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING



ASSORTIMENT

More, extra in het gamma

BESCHRIJVING

Dit deurblad bestaat uit stijlen, tussenregels, panelen, mouluren en kantlatten. De stijlen en tussenregels zijn opgebouwd in massieve houten lamellen, overgefineerd met eik. De panelen zijn massief samengestelde eik. De mouluren en kantlatten zijn gemaakt van massief eik. Er zijn nog geen scharnierfrezingen, slotgaten of krukgaten gemaakt. Het deurblad kan aan de boven- en onderkant 50 mm ingekort worden. Let op, eiken deuren zijn onbehandeld en moeten nog geolied worden.

MATERIALEN

Stijlen en tussenregels	Massief houten lamellen, overgefineerd met eik
Panelen	Massief samengestelde eik
Mouluren	Massief eik
Kantlatten	Massief eik

DIMENSIES

Deurdikte	40 mm
Deurhoogte	2115 mm
Deurbreedte	630/730/780/830/930 mm
Tolerantie	+/- 0,1 %

GEWICHT

630 mm	730 mm	780 mm
40 kg	47 kg	50 kg

830 mm	930 mm
54 kg	60 kg

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

MORE
by solid international

TECHNISCHE FICHE

Nom de produit: FORTE OAK M01 - NO DRILLINGS - 40(T) X
(W) X 2115(H)MM - ADJ. TO 2015

Référence(s): 351842 - 351859 - 351866 - 351873 - 351880

MORE
by solid international

MORE - ACCESSOIRES

FICHE TECHNIQUE

ILLUSTRATION



ASSORTIMENT

More, supplémentaire dans la gamme

DÉSCRIPTION

Ce vantail de porte se compose de jambes, de traverses intermédiaires, de panneaux, de moulures et de lamelles en bois massif. Les jambes et les traverses intermédiaires sont constitués de lattes en bois massif, recouvertes d'un placage en chêne. Les panneaux sont en chêne massif composite. Les moulures et les champs de porte sont en chêne massif. Les charnières, les trous de serrure et les trous de poignée n'ont pas encore été découpés. Le vantail de porte peut être raccourci de 50 mm en haut et en bas. Les portes en chêne ne sont pas traitées et doivent être huilées.

MATERIAUX

Jambes et traverses intermédiaires	Lamelles en bois massif, recouvertes de chêne
Panneaux	Chêne composite massif
Moulures	Chêne massif
Lamelles	Chêne massif

DIMENSIONS

Épaisseur	40 mm
Hauteur	2115 mm
Largeur	630/730/780/830/930 mm
Tolérance	+/- 0,1 %

POIDS

630 mm	730 mm	780 mm
40 kg	47 kg	50 kg

830 mm	930 mm
54 kg	60 kg

Vous voulez plus d'information? Visitez notre website www.solidintl.com

MORE
by solid international

FICHE TECHNIQUE

Emballage sous film rétractable avec code-barres, carton sur les côtés et les coins.

Product name: FORTE OAK M01 - NO DRILLINGS - 40(T) X
(W) X 2115(H)MM - ADJ. TO 2015

Reference(s): 351842 - 351859 - 351866 - 351873 - 351880

MORE
by solid international

MORE - ACCESSORIES

TECHNICAL FILE

IMAGE



ASSORTMENT

More, additional in the range

DESCRIPTION

This door leaf consists of stiles, intermediate rails, panels, profiles and edge slats. The stiles and intermediate rails are constructed of solid wood slats, over-veneered with oak. The panels are solid composite oak. The profiles and edge slats are made of solid oak. No hinge cuts, lock holes or handle holes have been made yet. The door leaf can be shortened at the top and bottom by 50 mm. Please note, oak doors are untreated and require oiling.

MATERIALS

Stiles and rails	Solid wood slats, over-veneered with oak
Panels	Solid composite oak
Profiles	Solid oak
Edge slats	Solid oak

DIMENSIONS

Door thickness	40 mm
Door height	2115 mm
Door width	630/730/780/830/930 mm
Tolerance	+/- 0,1 %

WEIGHT

630 mm	730 mm	780 mm
40 kg	47 kg	50 kg

830 mm	930 mm
54 kg	60 kg

More information? Take a look at our website www.solidintl.com.

MORE
by solid international


TECHNICAL FILE

Packed in shrink wrap with barcode, cardboard on sides and corners.

MORE FORTE OAK M01 NO DRILLINGS ADJ. TO 2015 630 40(T)X2115(H)MM  5 420057 351842 >	MORE FORTE OAK M01 NO DRILLINGS ADJ. TO 2015 730 40(T)X2115(H)MM  5 420057 351859 >	MORE FORTE OAK M01 NO DRILLINGS ADJ. TO 2015 780 40(T)X2115(H)MM  5 420057 351866 >	MORE FORTE OAK M01 NO DRILLINGS ADJ. TO 2015 830 40(T)X2115(H)MM  5 420057 351873 >	MORE FORTE OAK M01 NO DRILLINGS ADJ. TO 2015 930 40(T)X2115(H)MM  5 420057 351880 >
--	--	--	---	--

Emission: E1 class A

TD - MORE - FORTE OAK M01 - NO DRILLINGS - 40(T) X (W) X 2115(H)MM - ADJ. TO 2015 - 351842-351859-351866-351873-351880



www.solidintl.com

Although Solid International takes the utmost care in the creation of the content, there is always the possibility that certain information is incorrect or becomes outdated or inaccurate over time. Solid International is therefore not liable for the consequences of activities undertaken based on this content.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 & 2 van dit document.
Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website www.solidintl.com.