

Productnaam: PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 180/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM


Referentie(s): 346848

PORTIXX

OMKEERBARE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING



ASSORTIMENT

Portixx, omkeerbare deuren

BESCHRIJVING

De MDF deurkast, in 'flat' uitvoering, zorgt ervoor dat deur en deurlijst in 1 vlak liggen en het deurgeheel bijgevolg een strakkere en modernere uitstraling heeft. Te combineren met zowel de honingraat als tubespaan deuren. Een nieuw concept dat perfect aansluit op de hedendaagse gewoontes en wensen.

Inbegrepen: deurkast, slaglatten, deurlijsten en beslag

MATERIALEN

Deurkast	MDF 15 x 180 mm (densiteit 700 kg/m³)
Slaglatten	MDF 15 x 15 mm
Deurlijsten	MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
Beslag	3 stuks omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

GEWICHT

Netto gewicht	10,2 kg
Bruto gewicht	10,5 kg

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Productnaam: PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 180/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM

Referentie(s): 346848

PORTIXX

OMKEERBARE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

VERPAKKING

Stevig verpakt met karton en plastic, voorzien van een barcode en icoon.



CERTIFICATIES

Emissie: E1

TECHNISCHE TEKENING

TD - PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 180/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES

INSTALLATIE VIDEO

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Nom de produit: PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 180/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM


Référence(s): 346848

PORTIXX

PORTES RÉVERSIBLES

FICHE TECHNIQUE

IMAGE



ASSORTIMENT

Portixx, portes réversibles

DESCRIPTION

En utilisant l'ébrasement MDF, en finition 'flat', la porte et les listels ont une apparence élégante, dans une surface. À combiner ainsi avec les portes alvéolaire et tubulaire. Un nouveau concept qui répond parfaitement les habitudes et désirs contemporains. Inclus: ébrasement, listels, chambranles et quincaillerie.

MATÉRIAUX

Ébrasement	MDF 15 x 180 mm (densité 700 kg/m³)
Listels	MDF 15 x 15 mm
Chambranles	MDF droit B65 x D8 x L2250 mm
Quincaillerie	3 charnières Portixx réversibles + serrure Portixx 90/50

POIDS

Poids net	10,2 kg
Poids brut	10,5 kg

Plus d'informations ? Jetez un coup d'œil à notre site web via www.solidintl.com

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Nom de produit: PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 165/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM

Référence(s): 346848


PORTIXX

PORTES RÉVERSIBLES

FICHE TECHNIQUE

EMBALLAGE

Emballé avec du carton et de la plastique, fourni avec un code-barres et une icône.



CERTIFICATIONS

Émission: E1

DESSIN TECHNIQUE

TD - PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 180/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES

VIDÉO D'INSTALLATION

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Bien que Solid International apporte le plus grand soin possible à la création du contenu, il est toujours possible que certaines informations soient incorrectes ou obsolètes ou ne soient plus correctes au fil du temps. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur la base de ce contenu.

Plus d'informations ? Jetez un coup d'œil à notre site web via www.solidintl.com

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, please refer to pages 5 and 6 of this document.

Productname: PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 165/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM


Reference(s): 346848

PORTIXX

REVERSIBLES DOORS

TECHNICAL FILE

IMAGE



ASSORTMENT

Portixx, reversible doors

DESCRIPTION

The MDF frame, in 'flat' version, ensures that the door and door frame are in 1 plane and the door surface therefore has a sleeker and more modern look. Can be combined with both the honeycomb and tubular doors. A new concept that perfectly matches today's habits and wishes.

Included: door frame, doorstoppers, architraves and fittings.

MATERIALS

Frame	MDF 15 x 180 mm (densiteit 700 kg/m³)
Doorstoppers	MDF 15 x 15 mm
Architraves	MDF recht model B65 x D8 x L2250 mm
Fittings	3 stuks omkeerbare Portixx scharnieren + Portixx slot 90/50

WEIGHT

Net weight	10,2 kg
Gross weight	10,5 kg

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

Productname: PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 165/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM

Reference(s): 346848


PORTIXX

REVERSIBLES DOORS

TECHNICAL FILE

PACKAGING

Tightly packed with cardboard and plastic, provided with a barcode and icon.



CERTIFICATIONS

Emission: E1

TECHNICAL DRAWING

TD - PORTIXX - SET FLAT BRUT MDF - 180/15 (HW+D01-65/8) 3H - 90/50 - 2022/1000(H)MM

INSTALLATION INSTRUCTIONS

II-PORTIXX-BINNENDEUREN-PORTES INTERIEURES

INSTALLATION VIDEO

IV-PORTIXX-WWW.SOLIDINTL.COM

Although Solid International exercises the greatest possible care in the creation of the content, there is always the possibility that certain information is incorrect or outdated or no longer correct over time. Solid International is therefore not liable for the consequences of activities undertaken on the basis of this content.

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.