Productnaam: PORTIXX - SET MDF OAK - 3H - 90-50 - 2022(H) X 15(T) MM

Referentie(s): 309522-312027-309539

PORTIXX by solid international

OMKEERBARE DEUREN — TECHNISCHE FICHE

AFBEELDING

ASSORTIMENT

PORTIXX - Omkeerbare deuren

BESCHRIJVING

Deze MDF deurkassementen zijn afgewerkt met een hoogwaardige eik fineerlaag voor een elegante en natuurlijke uitstraling. De set wordt geleverd inclusief deurkast, trapezium deurlijsten, slaglatten en beslag. De eiken fineer deurkasten zijn onbehandeld en dienen nog geolied te worden voor optimale bescherming en een persoonlijke afwerking. Geschikt voor een breed scala aan interieurstijlen en eenvoudig te monteren.

MATERIALEN

Deurkast	MDF 15 mm, afgewerkt met eik fineer
Deurlijsten	MDF 9 x 65 mm, trapeziumvorm, afgewerkt met eik fineer
Slaglatten	MDF 15 x 15 mm, afgewerkt met eik fineer

BESLAG

1x PORTIXX klavierslot met sluitplaat
3x PORTIXX-scharnier
Met bijhorende schroeven



DIMSENSIES DEURKAST

Dikte	15 mm
Breedte	165 / 250 / 400 mm
Hoogte	2022 mm

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

SOLID BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

Productnaam: PORTIXX - SET MDF OAK - 3H - 90-50 - 2022(H) X 15(T) MM

Referentie(s): 309522-312027-309539

PORTIXX by solid international

OMKEERBARE DEUREN — TECHNISCHE FICHE

GEWICHT

Gewicht verpakking 0,2 kg

165 mm	250 mm	400 mm
17 kg	23 kg	34 kg

VERPAKKING

Deurkasten zijn individueel verpakt in folie. Hoeken versterkt met karton.
Voorzien van een barcode & inlay.

CERTIFICATIES

Emissie, E1
STS 53.1 DEUREN - Eengemaakte technische specificaties
Sales condities Solid International

TECHNISCHE TEKENING

TD - PORTIXX - SET MDF OAK - 165 250 400 - 15 (HW+D01-65 9) - 3H - 90 50 - 2022-1000(H)MM - 309522-312027-309539

INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

INSTALLATIE VIDEO

www.solidintl.com

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

Nom de produit: PORTIXX - SET MDF OAK - 3H - 90-50 - 2022(H) X 15(T) MM

Référence(s): 309522-312027-309539

PORTIXX by solid international

PORTES RÉVERSIBLES — FICHE TECHNIQUE

IMAGE

ASSORTIMENT

PORTIXX - Portes réversibles

DESCRIPTION

Ces ébrasements de porte en MDF sont finis avec un placage chêne de haute qualité, offrant une apparence élégante et naturelle. Le set comprend l'ébrasement, des chambranles en forme de trapèze, des listels et la quincaillerie. Les ébrasements en placage chêne sont non traités et doivent être huilés pour une protection optimale et une finition personnalisée. Adaptés à une large gamme de styles d'intérieur et faciles à monter.

MATÉRIAUX

Ébrasements	MDF 15 mm, fini avec placage chêne
Chambranles	MDF 9 x 65 mm, forme trapézoïdale, fini avec placage chêne
Listels	MDF 15 x 15 mm, fini avec placage chêne

QUINCAILLERIE

1x serrure à clavier PORTIXX avec plaque de gâche

3x charnière PORTIXX

Vis inclus



DIMENSIONS D'ÉBRASEMENTS

Épaisseur	15 mm
Largeur	165 / 250 / 400 mm
Hauteur	2022 mm

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Plus d'informations? Regardez à notre site web via www.solidintl.com .

SOLID BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

Nom de produit: PORTIXX - SET MDF OAK - 3H - 90-50 - 2022(H) X 15(T) MM

Référence(s): 309522-312027-309539

PORTIXX by solid international

PORTES RÉVERSIBLES — FICHE TECHNIQUE

POIDS

Poids emballage 0,2 kg

165 mm	250 mm	400 mm
17 kg	23 kg	34 kg

EMBALLAGE

Les portes sont emballées individuellement en pvc. Coins renforcés avec du carton.
Avec code-barres et une inlay.

CERTIFICATIONS

Émission, E1
STS 53.1 DOORS - Spécifications techniques unifiées
Des conditions de vente Solid International

DESSIN TECHNIQUE

TD - PORTIXX - SET MDF OAK - 165 250 400 - 15 (HW+D01-65 9) - 3H - 90 50 - 2022-1000(H)MM - 309522-312027-309539

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

VIDÉO D'INSTALLATION

www.solidintl.com

Bien que Solid International prenne le plus grand soin possible dans la création du contenu, il y a toujours la possibilité que certaines informations soient incorrectes ou obsolètes ou ne soient plus correctes après un certain temps. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur la base de ce contenu.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Plus d'informations? Regardez à notre site web via www.solidintl.com .

SOLID BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

Product name: PORTIXX - SET MDF OAK - 3H - 90-50 - 2022(H) X 15(T) MM

Reference(s): 309522-312027-309539

PORTIXX by solid international

REVERSIBLE DOORS — TECHNICAL FILE

IMAGE

ASSORTMENT

PORTIXX - reversible doors

DESCRIPTION

These MDF door frames are finished with a high-quality oak veneer, offering an elegant and natural look. The set includes the door frame, trapezoidal architraves, doorstoppers, and hardware. The oak veneer door frames are untreated and need to be oiled for optimal protection and a personalized finish. Suitable for a wide range of interior styles and easy to install.

MATERIALS

Frames	MDF 15 mm, finished with oak veneer
Architraves	MDF 9 x 65 mm, trapezoidal shape, finished with oak veneer
Doorstoppers	MDF 15 x 15 mm, finished with oak veneer

BESLAG

1x PORTIXX key lock with strike plate
3x PORTIXX hinge
Screws are included



FRAME DIMENSIONS

Thickness	15 mm
Width	165 / 250 / 400 mm
Height	2022 mm

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com .

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES

Product name: PORTIXX - SET MDF OAK - 3H - 90-50 - 2022(H) X 15(T) MM

Reference(s): 309522-312027-309539

PORTIXX by solid international

REVERSIBLE DOORS TECHNICAL FILE

WEIGHT

Weight packing 0,2 kg

165 mm	250 mm	400 mm
17 kg	23 kg	34 kg

PACKING

The doors are individually wrapped in foil. Corners reinforced.
Provided with a barcode and inlay.

CERTIFICATIONS

Emission, E1
STS 53.1 DOORS - Unified Technical Specifications
Sales conditions Solid International

TECHNICAL DRAWING

TD - PORTIXX - SET MDF OAK - 165 250 400 - 15 (HW+D01-65 9) - 3H - 90 50 - 2022-1000(H)MM - 309522-312027-309539

INSTALLATION INSTRUCTIONS

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

INSTALLATION VIDEO

www.solidintl.com

Although Solid International takes the greatest possible care in the creation of the content, there is always the possibility that certain information is incorrect or is outdated or no longer correct after a while. Solid International is therefore not liable for the consequences of activities undertaken on the basis of this content.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com .

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTÉRIEURES