

Productnaam: PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90/50 - 40X2015MM
Referentie(s): 351255 - 351262 - 351279

PORTIXX
by solid international

OMKEERBARE DEUREN

TECHNISCHE FICHE



BESCHRIJVING

De Spirit Clear Light deur is opgebouwd uit spaanplaat, versterkt met MDF en afgewerkt met paulownia fineer. De samengestelde compositie maakt de structuur bijzonder stabiel. De deuren zijn zeer makkelijk te schilderen en zijn voorzien van doorzichtig glas. De deur is voorzien van frezingen voor PORTIXX scharnieren en slot. Het kruk- en sleutelgat is al voorgeboord. Bij de deur is er de optie om balken en/of profielen bij te bestellen, om zo een unieke look te geven. Deze deur laat je toe creatief te werk te gaan.

MATERIALEN

Kader	Spaanplaat & MDF, 105 X 40 mm
Decor	Paulownia fineer
Glas	Doorzichtig glas, 4 mm
Balken	Paulownia hardhout, 10 X 105 X 620 mm, 6 stuks
Profielen	Paulownia hardhout, 10 X 18 X 1900 mm, 4 stuks

DIMSENSIES

Dikte & hoogte	40 X 2015 mm
Deurbreedte(s)	730/780/830 mm
Tolerantie	2/2000 of +/- 0,1%

GEWICHT

Gewicht verpakking	0,200 kg
Gewicht deur	zie tabel

Dimensions	Net gewicht	Bruto gewicht
351255 - 730	21,00 kg	21,20 kg
351262 - 780	22,40 kg	22,60 kg
351279 - 830	23,80 kg	24,00 kg

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Productnaam: PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90/50 - 40X2015MM
Referentie(s): 351255 - 351262 - 351279

PORTIXX
by solid international

OMKEERBARE DEUREN

TECHNISCHE FICHE

VERPAKKING

Deuren zijn individueel verpakt in folie. Hoeken versterkt met karton.
Voorzien van een barcode & inlay.




CERTIFICATIES

Emissie, E1
STS 53.1 DEUREN - Eengemaakte technische specificaties
Sales condities Solid International

TECHNISCHE TEKENING

TD - PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90-50 - 40 X 2015 MM -351255-351262-351279



INSTALLATIE INSTRUCTIES

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

INSTALLATIE VIDEO

www.solidintl.com

Hoewel Solid International bij de totstandkoming van de content de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet klopt of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Solid International is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze content.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Meer informatie? Neem een kijkje op onze website via www.solidintl.com

Nom de produit: PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90/50 - 40X2015MM
Référence(s): 351255 - 351262 - 351279

PORTIXX
by solid international

PORTES RÉVERSIBLES

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

La porte Spirit Clear Light est fabriquée à partir de panneaux de particules renforcés par du MDF et finis avec un placage en paulownia. La composition rend la structure particulièrement stable. Les portes sont très faciles à peindre et comportent un verre transparent. La porte comporte des fraisages pour les charnières et la serrure PORTIXX. La poignée et le trou de serrure sont déjà pré-perçés. Avec la porte, il est possible de commander des poutres et/ou des profils supplémentaires pour donner un aspect unique. Cette porte vous permet d'être créatif.

MATÉRIAUX

Cadre	Panneaux de particules & MDF, 105 X 40 mm
Décor	Placage en paulownia
Verre	Verre transparent, 4 mm
Poutres	Bois de Paulownia, 10 X 105 X 620 mm, 6 pièces
Profils	Bois de Paulownia, 10 X 18 X 1900 mm, 4 pièces

DIMENSIONS

Épaisseur et hauteur	40 X 2015 mm
Largeur	730/780/830 mm
Tolérance	2/2000 of +/- 0,1%

POIDS

Poids emballage	0,200 kg
Poids porte	Voir tableau

Dimensions	Poids net	Poids brut
351255 - 730	21,00 kg	21,20 kg
351262 - 780	22,40 kg	22,60 kg
351279 - 830	23,80 kg	24,00 kg

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Plus d'informations? Regardez à notre site web via www.solidintl.com.

Nom de produit: PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90/50 - 40X2015MM
Référence(s): 351255 - 351262 - 351279

PORTIXX
by solid international

PORTES RÉVERSIBLES

FICHE TECHNIQUE

EMBALLAGE

Les portes sont emballées individuellement en pvc. Coins renforcés avec du carton.
Avec code-barres et une inlay.




CERTIFICATIONS

Émission, E1
STS 53.1 DOORS - Spécifications techniques unifiées
Des conditions de vente Solid International

DESSIN TECHNIQUE

TD - PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90-50 - 40 X 2015 MM -351255-351262-351279



INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

VIDÉO D'INSTALLATION

www.solidintl.com

Bien que Solid International prenne le plus grand soin possible dans la création du contenu, il y a toujours la possibilité que certaines informations soient incorrectes ou obsolètes ou ne soient plus correctes après un certain temps. Solid International n'est donc pas responsable des conséquences des activités entreprises sur la base de ce contenu.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

For the technical file in English, go to page 5 and 6 of the document.

Plus d'informations? Regardez à notre site web via www.solidintl.com.

Product name: PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90/50 - 40X2015MM
Reference(s): 351255 - 351262 - 351279

PORTIXX
by solid international

REVERSIBLE DOORS

TECHNICAL FILE



DESCRIPTION

The Spirit Clear Light door is constructed of chipboard reinforced with MDF and finished with paulownia veneer. The composition makes the structure particularly stable. The doors are very easy to paint and feature clear glass. The door has milling for PORTIXX hinges and lock. The handle and keyhole are already pre-drilled. There is the option to order additional beams and/or profiles to give a unique look. This door allows you to be creative.

MATERIALS

Frame	Chipboard & MDF, 105 X 40 mm
Decor	Paulownia veneer
Glass	Clear glass, 4 mm
Beams	Solid paulownia, 10 X 105 X 620 mm, 6 pcs
Profiles	Solid paulownia, 10 X 18 X 1900 mm, 4 pcs

DIMENSIONS

Thickness & height	40 X 2015 mm
Width	730/780/830 mm
Tolerance	2/2000 of +/- 0,1%

WEIGHT

Weight packing	0,200 kg
Weight door	See table

Dimensions	Net weight	Gross weight
351255 - 730	21,00 kg	21,20 kg
351262 - 780	22,40 kg	22,60 kg
351279 - 830	23,80 kg	24,00 kg

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com.

Product name: PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90/50 - 40X2015MM
Reference(s): 351255 - 351262 - 351279

PORTIXX
by solid international

REVERSIBLE DOORS

TECHNICAL FILE

PACKING

The doors are individually wrapped in foil. Corners reinforced.
Provided with a barcode and inlay.



CERTIFICATIONS

Emission, E1
STS 53.1 DOORS - Unified Technical Specifications
Sales conditions Solid International


TECHNICAL DRAWING

TD - PORTIXX - SPIRIT CLEAR LIGHT M15 - 3H - 90-50 - 40 X 2015 MM -351255-351262-351279

PAULOWNIA VENEER

CHIPBOARD

SOLID PAULOWNIA



INSTALLATION INSTRUCTIONS

II-PORTIXX-BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURS

INSTALLATION VIDEO

www.solidintl.com

Although Solid International takes the greatest possible care in the creation of the content, there is always the possibility that certain information is incorrect or is outdated or no longer correct after a while. Solid International is therefore not liable for the consequences of activities undertaken on the basis of this content.

Voor de technische fiche in het Nederlands, ga naar pagina 1 en 2 van dit document.

Pour la fiche technique en français, veuillez consulter les pages 3 et 4 de ce document.

More information? Take a look at our website via www.solidintl.com.

SOLID
BINNENDEUREN - PORTES INTERIEURES